Pirovano 64

Vass4R08s161-165


925Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~el 4 pl 17 S 10 n 5~~
4 Rg 8 s 161-165
64 Pirovano
~~X planche 26~~


l4 pl 17 S 10 n5

64 Pirovano


















Désignation : 64. Pirovano

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : 7.9 59

Chargé : P O

S. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

~~4~~

5 6

(+4)

Désignation : 64 Pirovano

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 10

Vigueur : 4

Date de mâturité : Vendangé le 12.9.60

Charge :

S. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

~~4~~

5 6

(+6)

Désignation : 64 Pi

Clos 4 Planche 17 Rang S Souche 10 s 5

Vigueur : 3 V. le 20.8.62.

Date de Maturité : 17.9 62

(+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s ~~1~~ saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s ~~3~~

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 14 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : 64 Pirovano

Clos 4 planche 17 Rang S 10 Souche 5

Vigueur : 2

Date de véraison : 14.8.63

Date de maturité : 16.9.63 +5

Pourriture : 1

GRAPPE - (G) 20 - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) 24x22 - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge 8

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~1~~ dis. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s ~~2~~

avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~3~~

s 4 ~~0~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 8

Désignation : 64 Pirovano

Clos 4 Planche 17 Rang 5 souche 10

Vigueur :.

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 14

Pédoncule : L - (K) - (C).

BAIE : (TG) - G - M - P. 27x22

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s ~~1~~ saveur : (s) - m - ar - fox - her

s ~~2~~ disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

☿ s 55 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année 1962 64 Piovano

N° .... Planche ..cl.4.P.17.S.10.15.. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10-4							
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	faible	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	10	6.	x . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 10-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement ..4.17.S10.15.... Désignation ......64. Piovano.....

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4	16.4					
1									
2									
3									
4									
~~T.E.~~ retailles 5	12 ~~[illegible]~~	4	3 !	7					

D le 15.4.63 × +10

Année : 1964
Emplacement 4.17S10 A5 Désignation 64 Pirovano

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	4.4					
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
(5)	12	1	1	7					

D le 3-4-64a (+6)

Année : 1965
Emplacement X 7 M6 Désignation 64 Pirovano

	Nombre total	DATES							
		1.4							
~~1~~	3	2 x							
~~2~~	4	3 x							
3	4	3 x							
4	5	2							
5	6	4 x							

D le 1-4-65 +4

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 17 Côté S N° 10 Souche ~~1 2 3 4~~ 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 (2.3) - en gouttière 8 (1.) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - (à →) cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursel 66

N° ordre

Désignation :

VASSAL C4 Planche 17 côté S N° 10 couche ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Barrel 60

N° ordre

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 17 côté S N° 10 Souche ~~1 2 3 4~~ (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N.º ordre

Désignation 64 Piovano s.5

VASSAL PP4 Planche 17 côté n° 510 souche ~~1 2 3 4~~ (5.)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3,

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux (6) - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (6) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 64 Pui ?

VASSAL Cl4 planche 17 côté S Nº 10 souche ~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ (5.)

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Boniol 62

Dénomination ....64 Pirovano..........

Planche .... côté 4.17S10 rang .... souche ~~1-2-3-4~~-(5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Dénomination .... 64 Piròvano ....

Planche .... côté .... Rang ..4.17 S10.. souche 1-2-(3)-4-~~5~~.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...8cm..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (~~1~~), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

Dénomination ....

Planche .... côté ..417 S 10.. rang .... souche ~~1-2-3-4~~-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..6cm........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : . . . . Désignation : .64. Pirdvane . .

Origine : . . . .

Emplacement : 4.17.S.10.05 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Bonal 61